



ФГБУ  
ФНКЦСМ  
ФМБА  
РОССИИ

# РАЗРЕШЕННЫЙ СПИСОК

Актуальные вопросы противодействия  
допингу в спорте в практике врача

Версия 3.0

# 2021

ГРНТИ: 76.35.41

Актуальные вопросы противодействия допингу в спорте в практике врача.

Разрешенный список. Версия 3.0 Руководство для врачей по спортивной медицине/колл. авт., 2021 - 38 с.

Коллектив авторов: Мирошникова Ю.В., Высотский И.Э., Выходец И.Т., Деревоедов А.А., Жолинский А.В., Овсянников И.В., Павлова А.А., Пушкина Т.А., Феценко В.С.

Брошюра «Разрешенный список. Версия 3.0» является продолжением серии антидопинговых документов, предназначенных для врачей, но может быть полезна спортсменам, подлежащим допинг-контролю.

Разрешенный список составлен в максимально простой форме и предназначен для помощи врачу или спортсмену в выборе разрешенных препаратов из тех, что наиболее распространены в российских аптеках.

Федеральное медико-биологическое агентство  
Федеральный научно-клинический центр спортивной медицины и реабилитации  
ФМБА России

Актуальные вопросы противодействия допингу в спорте в практике врача

# Разрешенный список. Версия 3.0

Москва  
2021

1.	Препараты для местной анестезии	5	14.	Препараты для лечения астмы	15
2.	Антациды и другие препараты, применяемые при язвенной болезни, гастритах, эзофагитах и т.п.	5	15.	Гиполипидемические средства	16
3.	Транквилизаторы (анксиолитики)	6	16.	Средства для лечения заболеваний уха	17
4.	Антидепрессанты	6	17.	Синдром гиперактивности и дефицита внимания	17
5.	Антибиотики и другие антибактериальные средства	7	18.	Контрацептивы	17
6.	Противодиабетические препараты	8	19.	Средства для лечения заболеваний глаз	18
7.	Антидиарейные средства, пробиотики, синбиотики	8	20.	Слабительные	18
8.	Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей	9	21.	Медикаменты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний	19
9.	Полиферментные препараты	9	22.	Средства для лечения геморроя	20
10.	Противогрибковые средства	9	23.	Седативные и снотворные	21
11.	Средства от тошноты и головокружения	10	24.	Психостимуляторы и ноотропные препараты	21
12.	Средства для лечения простудных заболеваний	10	25.	Прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы	22
12.1	Противовирусные средств	10	26.	Миорелаксанты	22
12.2	Иммуномодулятор	11	27.	Препараты, содержащие глюкокортикоиды	22
12.3	Противоаллергические	11	28.	Вагинальные препараты (противовоспалительные, антибактериальные, противогрибковые)	23
12.4	Жаропонижающие	12	29.	Мази, не упомянутые в других разделах списка	24
12.5	Насморк (облегчение носового дыхания)	12	30.	Алфавитный указатель	25
12.6	Кашел	13			
12.7	Боль в горле	13			
13.	Противовоспалительные и обезболивающие	14			


## ВВЕДЕНИЕ

Список содержит наиболее часто применяемые медикаменты, разрешенные для применения в спорте. В каждом разделе препараты расположены в алфавитном порядке. Для упрощения использования Разрешенного списка препараты сгруппированы не по диагнозам, а по симптомам.

Если препарат не включен в Разрешенный список, это не означает, что этот препарат запрещен. Невозможно поместить в список все используемые препараты и субстанции, поскольку их количество не поддается оценке. Упомянуты те, что чаще покупаются пациентами и предлагаются аптеками в России.

Использование Разрешенного списка не отменяет необходимость обращения к программе «Антидопинг ПРО», если есть хоть малейшие сомнения. Надо помнить, что изменение одной буквы в названии препарата, добавление к названию слова «нео» или каких-либо цифровых или буквенных индексов может означать изменение состава.





**РАЗРЕШЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ,  
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ НАИБОЛЕЕ  
РАСПРОСТРАНЕННЫХ  
ЗАБОЛЕВАНИЯХ И СОСТОЯНИЯХ**

**1. Препараты для местной  
анестезии**

- Анестезин
- Бензокаин
- Бупивакаин
- Версатис
- Димексид
- Диоксизоль
- Лидокаин
- Новокаин
- Убистезин
- Ультракаин Д
- Ультракаин Д-С
- Цертакаин
- Эмла

**2. Антациды и другие  
препараты, применяемые  
при язвенной болезни,  
гастритах, эзофагитах и  
т.п.**


- Алмагель
- Алмагель А
- Викаир
- Викалин
- Гастал
- Гастрацид
- Гевискон
- Зантак
- Зульбекс
- Лосек
- Маалокс
- Нольпаза
- Омепразол
- Пантопразол
- Ранитидин
- Релцер
- Ренни
- Фосфалюгель

### 3. Транквилизаторы (анксиолитики)

- Адаптол
- Апаурин
- Атаракс
- Грандаксин
- Диазепам
- Мебикар
- Мелаксен
- Нозепам
- Реланиум
- Сибазон
- Спитомин
- Тенотен
- Феназепам
- Элениум

### 4. Анитидепрессанты

- Азафен
- Амитриптилин
- Вальдоксан
- Велаксин
- Гептрал
- Деprim
- Дулоксетин
- Золофт
- Людиомил
- Паксил
- Пароксетин
- Прозак
- Седалит
- Симбалта
- Целлекс



## 5. Антибиотики и другие антибактериальные средства

- Авелокс
- Альфа Нормикс
- Амоксиклав
- Аугментин
- Бензилпенициллин
- Бисептол
- Вильпрофен
- Гентамицин
- Доксициклин
- Кларитромицин
- Линкомицин
- Метронидазол
- Монурал
- Нолицин
- Полимиксин В
- Рифампицин
- Рокситромицин
- Сумамед
- Таваник
- Трихопол
- Цефалексин
- Цефиксим
- Цефтазидим
- Ципрофлоксацин
- Ципробай
- Цифран
- Эритромицин
- 5-НОК



## 6. Противодиабетические препараты

- Авандия
- Акарбоза
- Актос
- Амарил
- Глибенкламид
- Глимепирид
- Глюкобай
- Глюкофаж
- Диабетон МВ
- Зипрекса
- Манинил
- Метформин
- Натеглинид
- Пиоглитазон
- Роглит
- Тражента

**ПРИМЕНЕНИЕ ИНСУЛИНА  
ВСЕГДА ТРЕБУЕТ ЗАПРОСА  
НА ТИ!**

## 7. Антидиарейные средства, пробиотики, синбиотики

- Аципол
- Бак-Сет Форте
- Бактисубтил
- Бифидумбактерин
- Бифiform
- Гидрасек
- Имодиум
- Лактобактерин
- Линекс
- Лопедиум
- Лоперамид
- Максилак
- Наринэ Форте
- Неоинтестопан
- Полисорб МП
- Пробифор
- Смекта
- Уголь активированный
- Фильтрум СТИ
- Хилак Форте
- Энтеродез
- Энтерол
- Энтеросгель



## 8. Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей

- Гепабене
- Гепа-Мерц
- Гепатосан
- Гептрал
- Калия оротат
- Тиотриазолин
- Урсофальк
- Фосфонциале
- Фосфоглив
- Холосас
- Эссенциале Н
- Эссенциале форте Н

## 9. Полиферментные препараты

- Креон
- Панзинорм форте
- Фестал
- Энтеросан

## 10. Противогрибковые средства

- Аморолфин
- Батрафен
- Вифенд
- Гинезол 7
- Гино-певарил
- Гризеофульвин
- Дифлюкан
- Кетоконазол
- Клотримазол
- Ламизил
- Леворин
- Микамин
- Микозорал
- Микоспор
- Нистатин
- Орунгал
- Сертамикол
- Тантум Роза
- Тербинафин
- Травокорт
- Флуконазол

## 11. Средства от тошноты и головокружения

- Бетасерк
- Бонин
- Вестибо
- Домперидон
- Драмина
- Мотилак
- Мотилиум
- Скополамин
- Сибазон
- Стугерон
- Флунаризин
- Церукал
- Циннаризин

## 12. Средства для лечения простудных заболеваний

### 12.1 Противовирусные средства

- Абрева
- Амикисин
- Арбидол
- Ацикловир
- Валвир
- Валтрекс
- Виферон
- Гриппферон
- Деринат
- Иммунал
- Ингавирин
- Кагоцел
- Лавомакс
- Неовир
- Озелтамивир
- Реленза
- Ремантадин
- Тамифлю
- Тимоген
- Триазавирин
- Эргоферон

## 12.2 Иммуномодуляторы

- Бронхо-мунал
- Виферон
- Вобэнзим
- Главит
- Гриппферон
- Деринат
- Изопринозин
- Иммунал
- Имудон
- Интерферон
- ИРС 19
- Ликопид
- Полиоксидоний
- Флогензим
- Циклоферон
- Цитовир-3

## 12.3 Противоаллергические

- Аллергодил
- Димедрол
- Диазолин
- Донормил
- Зиртек
- Зодак
- Кестин
- Кларитин
- Ксизал
- Перитол
- Пипольфен
- Семпрекс
- Супрастин
- Тавегил
- Телфаст
- Фенистил
- Фенкарол
- Эриус

#### 12.4 Жаропонижающие

- Анвимакс
- Антигриппин
- Гриппофлю
- Ибупрофен
- Нурофен
- Панадол
- Ринзасип
- Терафлю
- Фервекс

#### 12.5 Насморк (облегчение носового дыхания)

- Авамис
- Аква Марис
- Африн
- Виброцил
- Викс Актив
- Викс Синекс
- Галазолин

- Долфин
- Ксилен
- Ксилометазолин
- Маример
- Називин
- Назол
- Назонекс
- Нафтизин
- Нокспрей
- Отривин
- Ринопронт
- Ринорус
- Санорин
- Салин
- Синупрет
- Фликсоназе

### 12.6 Кашель

- Амбробене
- Амброксол
- АЦЦ
- Бромгексин
- Бронхорус
- Геломиртол Форте
- Карбоцистеин
- Лазолван
- Либексин
- Мукалтин
- Омнитус
- Флуимуцил

**НЕ ПУТАТЬ С  
РИНОФЛУИМУЦИЛОМ!**

**РИНОФЛУИМУЦИЛ  
СОДЕРЖИТ ЗАПРЕЩЕННУЮ  
СУБСТАНЦИЮ!**

### 12.7 Боль в горле

- Анти-Ангин Формула
- Гексорал
- Граммидин Нео
- Диоксидин
- Ингалипт
- Йокс
- Каметон
- Лизобакт
- Мирамистин
- Себидин
- Стопангин
- Стрепсилс
- Стрепсилс плюс
- Тантум Верде
- Фарингосепт

### 13. Противовоспалительные и обезболивающие

- Адвил
- Аркоксиа
- Артрозилен
- Аспирин
- Аэртал
- Баралгин М
- Вольтарен
- Диклофенак
- Ибуклин
- Ибупрофен
- Кетанов
- Кетонал
- Кеторол
- Ксефокам
- Мовалис
- Мотрин
- Найз
- Нимесил
- Нимесулид
- Нобедолак
- Новиган
- Но-шпа
- Нурофен
- Парацетамол
- Пенталгин
- Пироксикам
- Ринза
- Салофальк
- Седалгин-Нео
- Спазган
- Спазмалгон
- Флексен
- Целебрекс
- Цитрамон П



#### 14. Препараты для лечения астмы

- Аколлат
- Атровент
- Интал
- Ипратропиум Аэронатив
- Ксолар
- Монтелукаст
- 4 бета-2-агониста разрешены для применения без запроса на ТИ, если они используются в форме ингаляций при соблюдении следующих условий:
- Сальбутамол (максимум 1600 мкг в течение 24-х часов в разделенных дозах, которые не превышают 800 мкг в течение 12-ти часов)
- Формотерол (максимум 54 мкг в течение 24-х часов)

- Салметерол в форме ингаляций (максимум 200 мкг в течение 24-х часов)
- Вилантерол (максимум 25 мкг в течение 24-х часов)

**Если эти субстанции входят в комбинированные препараты, необходимо также руководствоваться приведенными дозами**

- Серевент
- Сингуляр
- Спирива
- Тайлед Минт
- Тиотропиум Натив
- Форадил
- Формотерол Натив
- Эуфиллин



**Ингаляционные препараты, содержащие стероиды, и комбинированные препараты для лечения астмы:**

- Беклазон Эко
- Ингакорт
- Комбивент
- Насобек
- Пульмикорт
- Релвар Эллипта
- Серетид
- Симбикорт турбухаллер
- Тевакомб
- Фликсотид
- Форадил Комби
- Фостер

**15. Гиполипидемические средства**

- Аторвастатин
- Зокор
- Кардиостатин
- Лескол Форте
- Ливазо
- Липамид
- Липанор
- Липантил
- Ловастатин
- Омакор
- Репата
- Симвастатин
- Трайкор



**16. Средства для лечения заболеваний уха**

- Анауран
- Гаразон
- Кандибиотик
- Левомицетин
- Нормакс
- Отинум
- Отофа
- Полидекса
- Софрадекс
- Фугентин
- Ципромед

**17. Синдром гиперактивности и дефицита внимания**

- Страттера
- Эстулик

**18. Контрацептивы**


- Демулен
- Депо-провера
- Джес
- Диане-35
- Жанин
- Лактинет
- Логест
- Марвелон
- Мерсилон
- Микрогинон
- Мирена
- НоваРинг
- Новинет
- Норколут
- Регулон
- Ригевидон
- Силест
- Силует
- Три-регол
- Триквилар
- Фемоден
- Цикло-Прогинова
- Ярина

## 19. Средства для лечения заболеваний глаза

- Альбуцид
- Визин
- Видисик
- Вита-Йодурол
- Квинакс
- Макситрол
- Окомистин
- Оксиметазолин
- Окуметил
- Опатанол
- Софрадекс
- Сперсаллерг
- Тобрекс
- Фенилэфрин-оптик
- Эмоксипин

## 20. Слабительные

- Бисакодил
- Гутталакс
- Дульколак
- Дюфалак
- Изафенин
- Норгалакс
- Микролак
- Мукофальк
- Транзипег
- Форлак
- Фортранс
- Экс-Лакс
- Препараты сенны (Сенадексин, Пурсенид, Тисасен, Сенадекс, Сенаде, Глаксенна)



**21. Медикаменты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний**

- Аспирин
- Амлодипин
- Валидол
- Варфарин
- Дибикор
- Дилтиазем
- Допегит
- Инозие-Ф
- Ирбесартан
- Каптоприл
- Кардиомагнил
- Клопидогрел
- Козаар
- Ксарелто
- Лизиноприл
- Лозартан
- Моксонидин
- Моно Мак
- Моноприл
- Неотон
- Нитроглицерин
- Нитросорбид
- Норваск
- Рибоксин
- Эликвис
- Эналаприл
- Элтацин

## 22. Средства для лечения геморроя

### Свечи:

- Натальсид
- Нео-Анузол
- Постеризан
- Проктозан
- Прокто-гливенол
- Релиф Адванс

### Мази:

- Безорнил
- Гепариновая мазь
- Левомеколь
- Релиф
- Троксевазин

Разрешено применение во внесоревновательный период:

### Свечи:

- Гепатромбин Г
- Ультрапрокт
- Релиф ультра

### Мази:

- Ауробин
- Гепатромбин Г
- Постеризан форте
- Проктоседил

**ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ РЕКТАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ,  
СОДЕРЖАЩИЕ ГЛЮКОКОРТИКОИДЫ, ЗАПРЕЩЕНЫ В  
ПЕРИОД СОРЕВНОВАНИЙ (ТРЕБУЕТСЯ ЗАПРОС НА ТИ).**



**23. Седативные и снотворные**

- Анданте
- Афобазол
- Гипноген
- Глицин
- Дифенгидрамина гидрохлорид
- Донормил
- Дормикум
- Дормиплант
- Золпидем
- Ивадал
- Имован
- Лорафен
- Мелаксен
- Мидазолам
- Негрустин
- Ново-Пассит
- Персен
- Реланиум

- Реслип
- Седуксен
- Сибазон
- Спитомин
- Тенотен
- Феназепам
- Элениум

**24. Психостимуляторы и ноотропные препараты**

- Винпотропил
- Глицин
- Глиатилин
- Диваза
- Семакс
- Ноопепт
- Танакан
- Энерион

## 25. Прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы

- Гипоксен
- Мексиг В 6
- Мексидол
- Тиогамма
- Цитофлавин

## 26. Миорелаксанты

- Ардуан
- Баклосан
- Дитилин
- Мидокалм
- Сирдалуд
- Тизалуд
- Тизанидин
- Тизанил

### ВАЖНО ЗНАТЬ:

спортсмен должен указать в протоколе допинг-контроля все медикаменты и БАД, которые он принимал за последние 7 дней.

## 27. Препараты, содержащие глюкокортикоиды

Все препараты, содержащие глюкокортикоиды, разрешены для местного применения (кроме ректального применения в соревновательный период).

В соревновательный период **МОЖНО:**

- вагинально

### местно:

- мази/гели/растворы
- капли глазные/назальные/ушные
- шампуни, лосьоны
- ингаляционно
- внутрисуставно/околосуставно

### НЕЛЬЗЯ:

- перорально (внутрь)
- внутривенно
- внутримышечно
- ректально

**28. Вагинальные препараты  
(противовоспалительные,  
антибактериальные,  
противогрибковые)**

- Ацилакт
- Бетадин
- Бифидумбактерин
- Виферон
- Вольтарен
- Гексикон
- Гинезол 7
- Депантол
- Диклофенак
- Залаин
- Индометацин
- Итраконазол
- Кетоконазол
- Клион
- Клион-Д 100
- Клотримазол
- Ливарол
- Ломексин
- Макмирор комплекс
- Метронидазол
- Мирена
- Нистатин
- Осарбон
- Палин
- Пимафуцин
- Полижинакс
- Трихопол
- Фламакс
- Флуомизин



**29. Мази, не упомянутые в других разделах списка**

**Противомикробные, антисептические:**

- Левомеколь
- Банеоцин
- Бепантен плюс
- Целестодерм В с гирамицином
- Элидел

**Дерматопротекторы:**

- Витамин Ф 99
- Радевит

**Стимуляторы репарации тканей:**

- Пантенол
- Солкосерил

**Местнораздражающее средство:**

- Капсикам



## Алфавитный указатель

5-НОК	7	Амброксол	13
<b>А</b>		Амиксин	10
Абрева	10	Амитриптилин	6
Авамис	12	Амлодипин	19
Авандия	8	Амоксиклав	7
Авелокс	7	Аморолфин	9
Адаптол	6	Анауран	17
Адвил	14	Анвимакс	12
Азафен	6	Анданте	21
Акарбоза	8	Анестезин	5
Аква Марис	12	Анти-Ангин Формула	13
Аколат	15	Антигриппин	12
Актос	8	Апаурин	6
Аллергодил	11	Арбидол	10
Алмагель	5	Ардуан	22
Алмагель А	5	Аркоксия	14
Альбуцид	18	Артрозилен	14
Альфа Нормикс	7	Аспирин (разд. 13)	14
Амарил	8	Аспирин (разд. 21)	21
Амбробене	13	Атаракс	6

Аторвастатин	16
Атровент	15
Аугментин	7
Ауробин	20
Афобазол	21
Африн	12
Ацикловир	10
Ацилакт	23
Аципол	8
АЦЦ	13
Аэртал	14

## **Б**

Баклосан	22
Бак-Сет Форте	8
Бактисубтил	8
Банеоцин	24
Баралгин М	14
Батрафен	9
Безорнил	20
Беклазон Эко	16
Бензилпенициллин	7

Бензокаин	5
Бепантен плюс	24
Бетадин	23
Бетасерк	10
Бисакодил	18
Бисептол	7
Бифидумбактерин (разд. 7)	8
Бифидумбактерин (разд. 28)	23
Бифиформ	8
Бонин	10
Бромгексин	13
Бронхо-мунал	11
Бронхорус	13
Бупивакаин	5

## **В**

Валвир	10
Валидол	19
Валтрекс	10
Вальдоксан	6
Варфарин	19
Велаксин	6



Версатис	5
Вестибо	10
Виброцил	12
Видисик	18
Визин	18
Викаир	5
Викалин	5
Викс Актив	12
Викс Синекс	12
Вилантерол	15
Вильпрофен	7
Винпотропил	21
Вита-Йодурол	18
Витамин Ф 99	24
Вифенд	9
Виферон (разд. 12.1)	10
Виферон (разд. 12.2)	11
Виферон (разд. 28)	23
Вобэнзим	11
Вольтарен (разд. 13)	14
Вольтарен (разд. 23)	23

<b>Г</b>	
Галазолин	12
Гаразон	17
Гастал	5
Гастрацид	5
Гевискон	5
Гексикон	23
Гексорал	13
Геломиртол Форте	13
Гентамицин	7
Гепабене	9
Гепа-Мерц	9
Гепариновая мазь	20
Гепатосан	9
Гепатромбин Г	20
Гептрал (разд. 4)	6
Гептрал (разд. 8)	9
Гидрасек	8
Гинезол 7 (разд. 10)	9
Гинезол 7 (разд. 28)	23
Гино-пепварил	10
Гипноген	21

Гипоксен	22	Деринат (разд. 12.2)	11
Главит	11	Джес	17
Глиатилин	21	Диабетон МВ	8
Глибенкламид	8	Диазепам	6
Глимепирид	8	Диазолин	11
Глицин	21	Диане-35	17
Глюкобай	8	Дибикор	19
Глюкофаж	8	Диваза	21
Граммидин Нео	13	Диклофенак (разд. 13)	14
Грандаксин	6	Диклофенак (разд. 28)	23
Гризеофульвин	9	Дилтиазем	19
Гриппофлю	12	Димедрол	11
Гриппферон (разд. 12.1)	10	Димексид	5
Гриппферон (разд. 12.2)	11	Диоксидин	13
Гутталакс	18	Диоксизоль	5
<b>Д</b>		Дитилин	22
Демулен	17	Дифенгидрамина гидр.	21
Депантол	23	Дифлюкан	9
Депо-провера	17	Доксициклин	7
Деприм	6	Долфин	12
Деринат (разд. 12.1)	10	Домперидон	10
		Донормил (разд. 12.3)	11

Донормил (разд. 23)	21
Допегит	19
Дормикум	21
Дормиплант	21
Драмина	10
Дулоксетин	6
Дульколакс	18
Дюфалак	18

## **Ж**

Жанин	17
-------	----

## **З**

Залаин	23
Зантак	5
Зипрекса	8
Зиртек	11
Зодак	11
Зокор	16
Золофт	6
Золпидем	21
Зульбекс	5

## **И**

Ибуклин	14
Ибупрофен (разд. 12.4)	12
Ибупрофен (разд. 13)	14
Ивадал	21
Изафенин	18
Изопринозин	11
Иммунал (разд. 12.1)	10
Иммунал (разд. 12.2)	11
Имован	21
Имодиум	8
Имудон	11
Ингавирин	10
Ингакорт	16
Ингалипт	13
Индометацин	23
Инозие-Ф	19
Интал	15
Интерферон	11
Йокс	13
Ипратропиум Аэронатив	15
Ирбесартан	19

ИРС 19	11
Итраконазол	23

## **К**

Кагоцел	10
Калия оротат	9
Каметон	13
Кандибиотик	17
Капсикам	24
Каптоприл	19
Карбоцистеин	13
Кардиомагнил	19
Кардиостатин	16
Квинакс	18
Кестин	11
Кетанов	14
Кетоконазол (разд. 10)	9
Кетоконазол (разд. 23)	23
Кетонал	14
Кеторол	14
Кларитин	11
Кларитромицин	7

Клион	23
Клион-Д 100	23
Клопидогрел	19
Клотримазол (разд. 10)	9
Клотримазол (разд. 28)	23
Козаар	19
Комбивент	16
Креон	9
Ксарелто	19
Ксефокам	14
Ксизал	11
Ксилен	12
Ксилометазолин	12
Ксолар	15

## **Л**


Лавомакс	10
Лазолван	13
Лактинет	17
Лактобактерин	8
Ламизил	9
Левомеколь (разд. 22)	20

Левомеколь (разд. 29)	24	Лорафен	21
Левомецетин	17	Лосек	5
Леворин	9	Людиомил	6
Лескол Форте	16	<b>М</b>	
Либексин	13	Маалокс	5
Ливазо	16	Макмирор комплекс	23
Ливарол	23	Максилак	8
Лидокаин	5	Макситрол	18
Лизиноприл	19	Манинил	8
Лизобакт	13	Марвелон	17
Ликопид	11	Маример	12
Линекс	8	Мебикар	6
Линкомицин	7	МексиВ 6	22
Липамид	16	Мексидол	22
Липанор	16	Мелаксен (разд. 3)	6
Липантил	16	Мелаксен (разд. 23)	21
Ловастатин	16	Мерсилон	17
Логест	17	Метронидазол (разд. 5)	7
Лозартан	19	Метронидазол (разд. 28)	23
Ломексин	23	Метформин	8
Лопедиум	8	Мидазолам	21
Лоперамид	8		



Мидокалм	22
Микамин	9
Микозорал	9
Микоспор	9
Микрогинон	17
Микролак	18
Мирамистин	13
Мирена (разд. 18)	17
Мирена (разд. 28)	23
Мовалис	14
Моксонидин	19
Моно Мак	19
Моноприл	19
Монтелукаст	15
Монурал	7
Мотилак	10
Мотилиум	10
Мотрин	14
Мукалтин	13
Мукофальк	18

<b>Н</b>	
Називин	12
Назол	12
Назонекс	12
Найз	14
Наринэ Форте	8
Насобек	16
Натальсид	20
Натеглинид	8
Нафтизин	12
Негрустин	21
Нео-Анузол	20
Неовир	10
Неоинтестопан	8
Неотон	19
Нимесил	14
Нимесулид	14
Нистатин (разд. 10)	9
Нистатин (разд. 28)	23
Нитроглицерин	19
Нитросорбид	19
Нобедолак	14



НоваРинг	17
Новиган	14
Новинет	17
Новокаин	5
Ново-Пассит	21
Нозепам	6
Нокспрей	12
Нолицин	7
Нольпаза	5
Ноопепт	21
Норваск	19
Норгалакс	18
Норколут	17
Нормакс	17
Но-шпа	14
Нурофен (разд. 12.4)	12
Нурофен (разд. 13)	14
<b>О</b>	
Озельтамивир	10
Окомистин	18
Оксиметазолин	18

Окуметил	18
Омакор	16
Омепразол	5
Омнитус	13
Опатанол	18
Орунгал	9
Осарбон	23
Отинум	17
Отофа	17
Отривин	12
<b>П</b>	
Паксил	6
Палин	23
Панадол	12
Панзинорм форте	9
Пантенол	24
Пантопразол	5
Парацетамол	14
Пароксетин	6
Пенталгин	14
Перитол	11

Персен	21
Пимафуцин	23
Пиоглитазон	8
Пипольфен	11
Пироксикам	14
Полидекса	17
Полижинакс	23
Полимиксин В	7
Полиоксидоний	11
Полисорб МП	8
Постеризан	20
Постеризан форте	20
Препараты сенны (Сенадексин, Пурсенид, Тисасен, Сенадекс, Сенаде, Глаксенна)	18
Пробифор	8
Прозак	6
Прокто-гливенол	20
Проктозан	20
Проктоседил	20
Пульмикорт	16

<b>Р</b>	
Радевит	24
Ранитидин	6
Регулон	17
Реланиум (разд. 3)	6
Реланиум (разд. 23)	21
Релвар Эллипта	16
Реленза	10
Релиф	20
Релиф Адванс	20
Релиф ультра	20
Релцер	5
Ремантадин	10
Ренни	5
Репата	16
Реслип	21
Рибоксин	19
Ригевидон	17
Ринза	14
Ринзасип	12
Ринопронт	12
Ринорус	12

Рифампицин	7	Силест	17
Роглит	8	Силует	17
Рокситромицин	7	Симбалта	6
<b>С</b>		Симбикорт турбухаллер	16
Салин	12	Симвастатин	16
Салметерол в форме инг.	15	Сингуляр	15
Салофальк	14	Синупрет	12
Сальбутамол	15	Сирдалуд	22
Санорин	12	Скополамин	10
Себидин	13	Смекта	8
Седалит	6	Солкосерил	24
Седальгин-Нео	14	Софрадекс (разд. 16)	17
Седуксен	21	Софрадекс (разд. 19)	18
Семакс	21	Спазган	14
Семпрекс	11	Спазмалгон	14
Серевент	15	Сперсаллерг	18
Серетид	16	Спирива	15
Сертамикол	9	Спитомин (разд. 3)	6
Сибазон (разд. 3)	6	Спитомин (разд. 23)	21
Сибазон (разд. 11)	10	Стопангин	13
Сибазон (разд. 23)	21	Страттера	17
		Стрепсилс	13

Стрепсилс плюс	13
Стугерон	10
Сумамед	7
Супрастин	11

## **T**

Таваник	7
Тавегил	11
Тайлед Минт	15
Тамифлю	10
Танакан	21
Тантум Верде	13
Тантум Роза	9
Тевакомб	16
Телфаст	11
Тенотен	21
Тенотен	6
Терафлю	12
Тербинафин	9
Тизалуд	22
Тизанидин	22
Тизанил	22

Тимоген	10
Тиогамма	22
Тиотриазолин	9
Тиотропиум Натив	15
Тобрекс	18
Травокорт	9
Тражента	8
Трайкор	16
Транзипег	18
Триазавирин	10
Триквилар	17
Три-регол	17
Трихопол (разд. 5)	7
Трихопол (разд. 28)	23
Троксевазин	20

## **y**

Убистезин	5
Уголь активированный	8
Ультракаин Д	5
Ультракаин Д-С	5
Ультрапрокт	20
Урсофальк	9

**Ф**

Фосфонциале	9
Фарингосепт	13
Фемоден	17
Феназепам (разд. 3)	6
Феназепам (разд. 23)	21
Фенилэфрин-оптик	18
Фенистил	11
Фенкарол	11
Фервекс	12
Фестал	9
Фильтрум СТИ	8
Фламакс	23
Флексен	14
Фликсоназе	12
Фликсотид	16
Флогензим	11
Флуимуцил	13
Флуконазол	9
Флунаризин	10
Флуомизин	23
Форадил	15

Форадил Комби	16
Форлак	18
Формотерол	15
Формотерол Натив	15
Фортранс	18
Фостер	16
Фосфалюгель	5
Фосфоглив	9
Фугентин	17

**Х**

Хилак Форте	8
Холосас	9

**Ц**

Целебрекс	14
Целестодерм В с гар.	24
Целлекс	6
Цертакаин	5
Церукал	10
Цефалексин	7
Цефиксим	7
Цефтазидим	7

Цикло-Прогинова	17
Циклоферон	11
Циннаризин	10
Ципробай	7
Ципромед	17
Ципрофлоксацин	7
Цитовир-3	11
Цитофлавин	22
Цитрамон П	14
Цифран	7

## Э

Экс-Лакс	18
Элениум (разд. 3)	6
Элениум (разд. 23)	21
Элидел	24
Эликвис	19
Элтацин	19
Эмла	5
Эмоксипин	18
Эналаприл	19
Энерион	21

Энтеродез	8
Энтерол	8
Энтеросан	9
Энтеросгель	8
Эргоферон	10
Эритромицин	7
Эриус	11
Эссенциале Н	9
Эссенциале форте Н	9
Эстулик	17
Эуфиллин	15

## Я

Ярина	17
-------	----

Handwritten Chinese characters in a cursive style, arranged in approximately 15 horizontal lines. The characters are dark blue or black ink on a light background. The text is highly stylized and difficult to decipher, but appears to be a continuous sequence of characters, possibly a calligraphic exercise or a specific form of shorthand.

